DEBBEX®
by Den Braven

KATALOG VENTILACE



Den Braven Czech and Slovak a.s.

ÚVODNÍ SLOVO

Větrání, které dává smysl

Kompletní katalog ventilačních prvků a příslušenství pro domovní odvětrání.

Tento katalog představuje ucelenou nabídku produktů pro **efektivní a spolehlivé větrání obytných i komerčních prostor** – od koupelen a kuchyní až po technické místnosti a komory. Nejde o průmyslové systémy, ale o každodenní řešení, která mají být **funkční, odolná a jednoduše montovatelná.**

Obsah je rozdělen do čtyř hlavních kapitol:

- **Revizní dvířka** – včetně variant pod obklad, s klasickým i tlačným zámkem
- **Větrací mřížky** – různých tvarů, materiálů a provedení, včetně sítěk proti hmyzu
- **Ventilátory** – stropní, nástěnné, s možností čidel, doběhu a automatizace
- **Potrubní systém** – ploché i kruhové kanály a kompletní příslušenství (kolena, přechody, redukce, koncovky…)

Každý produkt je doplněn o **rozměry, technické informace, barevné varianty a doporučení pro montáž.** Klíčové prvky jako **plastové komponenty jsou UV stabilní**, což zajišťuje jejich dlouhou životnost i při použití v exteriéru.

Zvláštní pozornost jsme věnovali také tomu, **jak produkty prezentovat v místě prodeje** – katalog obsahuje přehled **stojanových řešení** a prezentačních prvků, které pomohou zákazníkům lépe se zorientovat.

Tento katalog není jen nabídkou, ale praktickým nástrojem.
Umožní vám navrhnout, kombinovat a instalovat ventilační systém přesně podle potřeby – přehledně, spolehlivě a s jistotou, že každý díl do systému skutečně zapadne.

OBSAH

REVIZNÍ DVÍŘKA 4-5

VĚTRACÍ MŘÍŽKY 6-11

VENTILÁTORY 12-13

POTRUBÍ 14-22


POZNÁMKY 23

REJSTŘÍK 24

STOJANY VENTILACÍ 25

REVIZNÍ DVÍŘKA PVC





POPIS


Revizní dvířka PVC umožňují snadný přístup skrze stěny a stropy tam, kde jsou umístěny plynoměry, vodoměry, elektroměry domácích hydrantů, různých stavebních otvorů, prostupů a šachet. Vyrábějí se v mnoha velikostech a rovněž umožňují použití i u značně velkých revizních a kontrolních otvorů.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1020	Revizní dvířka PVC 600x600	575	575	600	600	bílá	5 ks	PVC	1 119,-
VE1021	Revizní dvířka PVC 500x500	475	475	500	500	bílá	5 ks	PVC	919,-
VE1022	Revizní dvířka PVC 400x600	375	575	400	600	bílá	5 ks	PVC	889,-
VE1023	Revizní dvířka PVC 400x400	375	375	400	400	bílá	5 ks	PVC	669,-
VE10231	Revizní dvířka PVC se zámkem 700x1000	675	975	700	1000	bílá	5 ks	PVC	1 849,-
VE10232	Revizní dvířka PVC se zámkem 600x800	575	775	600	800	bílá	5 ks	PVC	1 469,-
VE1024	Revizní dvířka PVC se zámkem 600x600	575	575	600	600	bílá	5 ks	PVC	1 279,-
VE10241	Revizní dvířka PVC se zámkem 500x600	475	575	500	600	bílá	5 ks	PVC	1 219,-
VE1025	Revizní dvířka PVC se zámkem 500x500	475	475	500	500	bílá	5 ks	PVC	1 229,-
VE1026	Revizní dvířka PVC se zámkem 400x600	375	575	400	600	bílá	5 ks	PVC	1 139,-
VE10261	Revizní dvířka PVC se zámkem 400x500	375	475	400	500	bílá	5 ks	PVC	1 059,-
VE1027	Revizní dvířka PVC se zámkem 400x400	375	375	400	400	bílá	5 ks	PVC	859,-
VE10270	Revizní dvířka PVC se zámkem 300x600	275	575	300	600	bílá	5 ks	PVC	1 079,-
VE10271	Revizní dvířka PVC se zámkem 250x500	225	475	250	500	bílá	5 ks	PVC	969,-
VE10272	Revizní dvířka PVC se zámkem 300x500	275	475	300	500	bílá	5 ks	PVC	1 079,-
VE10273	Revizní dvířka PVC se zámkem 250x350	225	325	250	350	bílá	5 ks	PVC	979,-
VE10274	Revizní dvířka PVC se zámkem 250x400	225	375	250	400	bílá	5 ks	PVC	1 029,-

** VE1020 - VE1023- mají otočný zámek, VE1025-VE10261- mají zámek s klíčem*

DVÍŘKA POD OBKLAD





POPIS


Možné použít jako otevírací kryt různých stavebních otvorů, prostupů a šachet. Odolné proti korozi (rám vyroben z PVC může také přímo nahradit samotnou spáru). Nastavitelné magnetky umožňují mnohem větší přizpůsobivost lepenému obkladu. Snadná a rychlá instalace.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	Z (MM)	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1000	Dvířka pod obklad 300x300	300	300	305	305	30	bílá	30 ks	PVC	219,-
VE1001	Dvířka pod obklad 200x250	200	250	205	255	30	bílá	30 ks	PVC	189,-
VE1002	Dvířka pod obklad 200x200	200	200	205	205	30	bílá	25 ks	PVC	179,-
VE10001	Dvířka pod obklad 250x350	250	350	255	355	30	bílá	20 ks	PVC	279,-
VE10002	Dvířka pod obklad 250x300	250	300	255	305	30	bílá	20 ks	PVC	279,-
VE10003	Dvířka pod obklad 250x400	250	400	255	405	30	bílá	25 ks	PVC	309,-
VE10004	Dvířka pod obklad 250x330	250	330	255	335	30	bílá	30 ks	PVC	279,-
VE10005	Dvířka pod obklad 200x300	200	300	205	305	30	bílá	25 ks	PVC	259,-
VE10021	Dvířka pod obklad 150x200	150	200	155	205	30	bílá	50 ks	PVC	229,-

** Součástí balení jsou montážní úchyty*

VANOVÁ DVÍŘKA ABS





POPIS


Vanová dvířka jsou vyrobena z plastu ABS s doplňkem antistatického prostředku, který je chrání před usazováním prachu. Velmi snadno se udržují čisté. Vykazují dobrou odolnost vůči působení termických a chemických činitelů. Používají se pro zaslepování revizních otvorů např. v koupelnách, krytech vodoměrů, plynoměrů, elektroměrů, domácích hydrantů, různých stavebních otvorů, prostupů a šachet.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	Z (MM)	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1010	Vanová dvířka ABS 300x400	300	400	318	418	28	bílá	25 ks	ABS	249,-
VE1011	Vanová dvířka ABS 300x300	300	300	318	318	28	bílá	35 ks	ABS	209,-
VE1012	Vanová dvířka ABS 200x300	200	300	218	318	24	bílá	30 ks	ABS	149,-
VE1013	Vanová dvířka ABS 200x250	200	250	218	268	24	bílá	35 ks	ABS	135,-
VE1014	Vanová dvířka ABS 200x200	200	200	218	218	20	bílá	25 ks	ABS	119,-
VE1015	Vanová dvířka ABS 150x200	150	200	168	218	20	bílá	35 ks	ABS	99,-
VE1016	Vanová dvířka ABS 150x150	150	150	168	168	20	bílá	40 ks	ABS	89,-

** Výrobek má doraz dvířek*

REVIZNÍ DVÍŘKA NEREZ





POPIS


Možné použít jako otevírací kryt různých stavebních otvorů, prostupů a šachet.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	Z (MM)	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1028	Revizní dvířka NEREZ 600x600	600	600	650	650	25	nerez	5 ks	nerez	2 069,-
VE10280	Revizní dvířka NEREZ 500x600	250	600	300	650	25	nerez	5 ks	nerez	1 999,-
VE10281	Revizní dvířka NEREZ 500x500	500	500	550	550	25	nerez	5 ks	nerez	1 729,-
VE10282	Revizní dvířka NEREZ 400x600	400	600	450	650	25	nerez	5 ks	nerez	1 749,-
VE10283	Revizní dvířka NEREZ 400x500	400	500	450	550	25	nerez	5 ks	nerez	1 629,-
VE10284	Revizní dvířka NEREZ 300x600	300	600	350	650	25	nerez	5 ks	nerez	1 519,-
VE1029	Revizní dvířka NEREZ 300x500	300	500	350	550	25	nerez	5 ks	nerez	1 389,-
VE10290	Revizní dvířka NEREZ 250x500	250	500	300	550	25	nerez	5 ks	nerez	1 319,-
VE10291	Revizní dvířka NEREZ 250x400	250	400	300	450	25	nerez	5 ks	nerez	1 209,-
VE10292	Revizní dvířka NEREZ 250x350	250	350	300	400	25	nerez	5 ks	nerez	1 149,-
VE10293	Revizní dvířka NEREZ 200x400	200	400	250	450	25	nerez	5 ks	nerez	1 099,-
VE10294	Revizní dvířka NEREZ 400x400	400	400	450	450	25	nerez	5 ks	nerez	1 479,-
VE10295	Revizní dvířka NEREZ 300x400	300	400	350	450	25	nerez	5 ks	nerez	1 249,-
VE10296	Revizní dvířka NEREZ 250x250	250	250	300	300	25	nerez	5 ks	nerez	899,-
VE1030	Revizní dvířka NEREZ 300x300	300	300	350	350	25	nerez	5 ks	nerez	969,-
VE10300	Revizní dvířka NEREZ 250x300	250	300	300	350	25	nerez	5 ks	nerez	1 109,-
VE1031	Revizní dvířka NEREZ 200x300	200	300	250	350	25	nerez	5 ks	nerez	719,-
VE1032	Revizní dvířka NEREZ 200x250	200	250	250	300	25	nerez	5 ks	nerez	619,-
VE1033	Revizní dvířka NEREZ 200x200	200	200	250	250	25	nerez	5 ks	nerez	569,-
VE10330	Revizní dvířka NEREZ 150x300	150	300	200	350	25	nerez	5 ks	nerez	729,-
VE10331	Revizní dvířka NEREZ 150x200	150	200	200	250	25	nerez	5 ks	nerez	569,-
VE1034	Revizní dvířka NEREZ 150x150	150	150	200	200	25	nerez	5 ks	nerez	429,-

** Výrobek má doraz dvířek a úchyt pro snadné otevření*

REVIZNÍ DVÍŘKA KOV





POPIS

Možné použít jako otevírací kryt různých stavebních otvorů, prostupů a šachet.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	Z (MM)	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1035	Revizní dvířka KOV 150x150	150	150	200	200	25	bílá	5 ks	kov	289,-
VE10351	Revizní dvířka KOV 150x200	150	200	200	250	25	bílá	5 ks	kov	299,-
VE1036	Revizní dvířka KOV 200x200	200	200	250	250	25	bílá	5 ks	kov	359,-
VE1037	Revizní dvířka KOV 200x250	200	250	250	300	25	bílá	5 ks	kov	399,-
VE1038	Revizní dvířka KOV 200x300	200	300	250	250	25	bílá	5 ks	kov	429,-
VE1039	Revizní dvířka KOV 300x300	300	300	350	350	25	bílá	5 ks	kov	599,-

** Výrobek má doraz dvířek a úchyt pro snadné otevření*

REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK S TLAČNÝM ZÁMKEM




POPIS

Dvířka jsou tvořena hliníkovým rámem, do kterého je vsazena zelená SDK deska o tloušťce 12,5 mm. Po zabudování do SDK stěny nenarušují dvířka rovinatost stěny (nemají madlo ani ručku). Otvírání se provádí zatlačením dvířek směrem ke zdi, kdy dojde k vycvaknutí zámku a pootevření.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	Z (MM)	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1003	Revizní dvířka SDK 200x200	200	200	-	-	12,5	hliník	2 ks	hliník	529,-
VE1004	Revizní dvířka SDK 300 x 300	300	300	-	-	12,5	hliník	2 ks	hliník	639,-
VE1005	Revizní dvířka SDK 400 x 400	400	400	-	-	12,5	hliník	2 ks	hliník	739,-
VE1006	Revizní dvířka SDK 500 x 500	500	500	-	-	12,5	hliník	2 ks	hliník	909,-
VE1007	Revizní dvířka SDK 600 x 600	600	600	-	-	12,5	hliník	2 ks	hliník	1 049,-

KOMÍNOVÁ DVÍŘKA





POPIS


Dvoukřídlé revizní dvířka jsou určena k zakrytí otvorů pro manipulaci v komínech a k umožnění rychlého a snadného přístupu k samotnému komínu.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	Z (MM)	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1008	Komínová dvířka 140 x 140	140	140	190	190	20	bílá	5 ks	ocel (pozinkovaný plech) s epoxidovým nátěrem	399,-
VE10081	Komínová dvířka 150 X 250	150	250	200	300	20	bílá	5 ks	ocel (pozinkovaný plech) s epoxidovým nátěrem	379,-
VE10082	Komínová dvířka 140 x 140	140	140	190	190	20	nezer	5 ks	leštěná ocel	559,-
VE10083	Komínová dvířka 150 x 250	150	250	200	300	20	nerez	5 ks	leštěná ocel	749,-
VE10084	Komínová dvířka 140 x 140	140	140	190	190	20	antická měď	5 ks	ocel (pozinkovaný plech) s epoxidovým nátěrem	399,-
VE10085	Komínová dvířka 150 x 250	150	250	200	300	20	antická měď	5 ks	ocel (pozinkovaný plech) s epoxidovým nátěrem	499,-

** Výrobek obsahuje zámek s klíčem a montážní úchyty*

MŘÍŽKA VĚTRACÍ KRUHOVÁ NEREZ SE SÍŤOVINOU






POPIS

Použitelná v interiéru i v exteriéru. Na zadní straně je mřížka opatřena síťovinou proti drobnému hmyzu. Lze upevnit do otvorů různých rozměrů.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	Ø A (MM)	Ø X (MM)	Ø Z (MM)	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	SÍŤKA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1040	Mřížka Ø155/125	125	155	30	40 ks	nerez	ano	129,-
VE1041	Mřížka Ø130/100	100	130	30	60 ks	nerez	ano	109,-

MŘÍŽKA VĚTRACÍ KRUHOVÁ KOV SE SÍŤOVINOU






POPIS

Použitelná v interiéru i v exteriéru. Na zadní straně je mřížka opatřena síťovinou proti drobnému hmyzu. Mřížka se vyrábí z kvalitních materiálů odolných proti atmosférickým vlivům. Lze upevnit do otvorů různých rozměrů.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	Ø A (MM)	Ø X (MM)	Ø X (MM)	Ø Y (MM)	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	SÍŤKA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE11586	Mřížka Ø130/100	100	100	130	130	bílá	70 ks	pozinkovaný ocelový plech	ano	83,-
VE11587	Mřížka Ø155/125	125	125	155	155	bílá	60 ks	pozinkovaný ocelový plech	ano	89,-

MŘÍŽKA VĚTRACÍ S RÁMEM A SÍŤOVINOU





POPIS


Použitelná v interiéru i v exteriéru. Na zadní straně je mřížka opatřena síťovinou proti drobnému hmyzu. Lze upevnit do otvorů různých rozměrů. Obsahuje rámeček pro zabudování.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	SÍŤKA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1080	Mřížka 300x300	230	265	300	310	bílá	40 ks	PS	ano	149,-
VE1082	Mřížka 210x210	210	210	250	250	bílá	30 ks	PS	ano	109,-
VE1084	Mřížka 150x220	150	220	190	260	bílá	40 ks	PS	ano	111,-
VE1086	Mřížka 150x150	150	150	190	190	bílá	45 ks	PS	ano	87,-

** Obsahuje sadu šroubů s hmoždinkou*

MŘÍŽKA VĚTRACÍ S RÁMEM A ŽALUZIÍ





POPIS


Použitelná v interiéru i v exteriéru. Otevírání nebo zavírání pomocí šňůrky. Obsahuje rámeček pro zabudování.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	Z (MM)	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	SÍŤKA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1090	Mřížka 200x200	200	200	241	241	22	bílá	30 ks	PS	ano	159,-
VE1091	Mřížka 130x200	128	197	165	235	20	bílá	45 ks	PS	ano	149,-
VE1092	Mřížka 130x130	130	130	165	165	20	bílá	45 ks	PS	ano	119,-

** Obsahuje sadu šroubů s hmoždinkou*

MŘÍŽKA VĚTRACÍ NEREZ SE SÍŤOVINOU





POPIS


Použitelná v interiéru i v exteriéru. Lze upevnit do otvorů různých rozměrů.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	SÍŤKA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1050	Mřížka 300x300	245	245	295	295	20 ks	nerez	ano	389,-
VE1051	Mřížka 250x250	195	195	250	250	20 ks	nerez	ano	269,-
VE1052	Mřížka 200x200	150	150	195	195	25 ks	nerez	ano	219,-
VE1053	Mřížka 165x165	120	120	165	165	20 ks	nerez	ano	169,-

** Obsahuje sadu šroubů s hmoždinkou*

MŘÍŽKA VĚTRACÍ KOV SE SÍŤOVINOU





POPIS


Použitelná v interiéru i v exteriéru. Na zadní straně je mřížka opatřena síťovinou proti drobnému hmyzu. Mřížka se vyrábí z kvalitních materiálů odolných proti atmosférickým vlivům. Lze upevnit do otvorů různých rozměrů.


OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	A (MM)	X (MM)	X (MM)	Y (MM)	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	SÍŤKA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE11580	Mřížka větrací KOV 165x165	120	120	165	165	bílá	20 ks	pozinkovaný ocelový plech	ano	129,-
VE11581	Mřížka větrací KOV 165x240	120	185	165	240	bílá	20 ks	pozinkovaný ocelový plech	ano	149,-
VE11582	Mřížka větrací KOV 195x195	150	150	195	195	bílá	25 ks	pozinkovaný ocelový plech	ano	179,-
VE11583	Mřížka větrací KOV 250x250	195	195	250	250	bílá	20 ks	pozinkovaný ocelový plech	ano	239,-
VE11584	Mřížka větrací KOV 295x295	245	245	295	295	bílá	20 ks	pozinkovaný ocelový plech	ano	289,-


** Obsahuje sadu šroubů s hmoždinkou*

MŘÍŽKA VĚTRACÍ SE SÍŤOVINOU









POPIS


Použitelná v interiéru i v exteriéru. Na zadní straně je mřížka opatřena síťovinou proti drobnému hmyzu. Rozměry mřížek byly vybrány tak, aby odpovídaly nejčastěji používaným otvorům.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	A (MM)	X (MM)	X (MM)	Y (MM)	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	SÍŤKA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1100	Mřížka 300x300	250	250	300	300	bílá	25 ks	PS	ano	99,-
VE1101	Mřížka 300x300	250	250	300	300	hnědá	25 ks	PS	ano	99,-
VE1102	Mřížka 250x250	205	205	250	250	bílá	50 ks	PS	ano	78,-
VE1103	Mřížka 250x250	205	205	250	250	hnědá	50 ks	PS	ano	78,-
VE1104	Mřížka 200x300	160	260	200	300	bílá	40 ks	PS	ano	72,-
VE1105	Mřížka 200x300	160	260	200	300	hnědá	40 ks	PS	ano	72,-
VE1106	Mřížka 200x200	160	160	200	200	bílá	65 ks	PS	ano	47,-
VE1107	Mřížka 200x200	160	160	200	200	hnědá	65 ks	PS	ano	47,-
VE1108	Mřížka180x250	140	210	180	250	bílá	60 ks	PS	ano	51,-
VE1109	Mřížka 180x250	140	210	180	250	hnědá	60 ks	PS	ano	51,-
VE1110	Mřížka 150x150	115	115	150	150	bílá	40 ks	PS	ano	34,-
VE1111	Mřížka 150x150	115	115	150	150	hnědá	40 ks	PS	ano	34,-
VE1112	Mřížka 100x100	75	75	100	100	bílá	45 ks	PS	ano	32,-
VE1113	Mřížka 100x100	75	75	100	100	hnědá	45 ks	PS	ano	32,-
VE1114	Mřížka větrací bez síťoviny 460x110	420	70	460	110	bílá	40 ks	PS	ne	55,-
VE1115	Mřížka větrací se síťovinou 460x110	420	70	460	110	bílá	40 ks	PS	ano	62,-

NA OBJEDNÁVKU

MŘÍŽKA VĚTRACÍ HLINÍKOVÁ






POPIS

Použitelná v interiéru i v exteriéru. Hliníková větrací mřížka je vhodná např. pro dveře koupelen nebo nábytek s vestavěnými spotřebiči apod. Mřížka není opatřena síťovinou.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	Z (MM)	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	SÍŤKA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE11590	Mřížka 480x60	460	45	480	60	15	hliník	45 ks	hliník	ne	259,-
VE11591	Mřížka 480x60	460	45	480	60	15	bílá	45 ks	hliník	ne	319,-
VE11593	Mřížka 480x80	460	65	480	80	15	hliník	35 ks	hliník	ne	259,-
VE11594	Mřížka 480x80	460	65	480	80	15	bílá	35 ks	hliník	ne	319,-

MŘÍŽKA VĚTRACÍ S LAMELOU





POPIS


Použitelná v interiéru i v exteriéru. Lamely pro aktivní odvětrání a zamezení proudění studeného vzduchu zpět do místnosti. Lamely fungují na principu gravitace tzn. při vypnutí odstávání vzduchu z místnosti do exteriéru se sami uzavřou. Podobně fungují při přívodu čerstvého vzduchu ventilačním systémem do špatně větratelné místnosti.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	Ø A (MM)	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	Z (MM)	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	LAMELA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1120	Mřížka Ø125/190x190	125	150	150	190	190	15	bílá	35 ks	PS	ano	99,-
VE1121	Mřížka Ø100/190x190	100	150	150	190	190	15	bílá	35 ks	PS	ano	95,-

** Obsahuje sadu šroubů s hmoždinkou*

VENTIL S REGULACÍ





POPIS


Použitelný v interiéru i v exteriéru. Lze jej zcela uzavřít.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	Ø A (MM)	Ø X (MM)	Z (MM)	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1160	Ventil Ø125	125	170	60	bílá	40 ks	PS	139,-
VE1161	Ventil Ø100	100	150	60	bílá	50 ks	PS	129,-

** Uzavírací*

MŘÍŽKA VĚTRACÍ KRUHOVÁ SE SÍŤOVINOU - REGULAČNÍ








POPIS

Použitelná v interiéru i v exteriéru. Na zadní straně je mřížka opatřena síťovinou proti drobnému hmyzu. Lze upevnit do otvorů různých rozměrů. Krytka je libovolně stavitelná.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	Ø A (MM)	Ø X (MM)	Ø Z (MM)	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	SÍŤKA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1130	Mřížka Ø100-150	100 - 150	180	20	bílá	60 ks	PS	ano	95,-

MŘÍŽKA VĚTRACÍ KRUHOVÁ BEZ SÍŤOVINY






POPIS

Použitelná v interiéru i v exteriéru. Rozměry mřížek byly vybrány tak, aby odpovídaly nejčastěji používaným otvorům.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	Ø A (MM)	Ø X (MM)	Ø Z (MM)	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	SÍŤKA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1141	Mřížka Ø150	150	180	20	bílá	50 ks	PS	ne	69,-
VE1142	Mřížka Ø150	150	180	20	hnědá	50 ks	PS	ne	69,-
VE1143	Mřížka Ø125	125	150	20	bílá	50 ks	PS	ne	42,-
VE1144	Mřížka Ø125	125	150	20	hnědá	50 ks	PS	ne	42,-
VE1145	Mřížka Ø110	110	125	20	bílá	70 ks	PS	ne	30,-
VE1146	Mřížka Ø110	110	125	20	hnědá	70 ks	PS	ne	32,-
VE1147	Mřížka Ø100	100	125	20	bílá	70 ks	PS	ne	34,-
VE1148	Mřížka Ø100	100	125	20	hnědá	70 ks	PS	ne	34,-
VE1149	Mřížka Ø70	70	95	20	bílá	40 ks	PS	ne	29,-
VE1150	Mřížka Ø70	70	95	20	hnědá	40 ks	PS	ne	29,-
VE11501	Mřížka Ø50 (komplet 2 ks)	45	58	12	bílá	60 ks	PS	ne	22,-
VE11502	Mřížka Ø50 (komplet 2 ks)	45	58	12	hnědá	60 ks	PS	ne	22,-

MŘÍŽKA VĚTRACÍ KRUHOVÁ SE SÍŤOVINOU






POPIS

Použitelná v interiéru i v exteriéru. Na zadní straně je mřížka opatřena síťovinou proti drobnému hmyzu. Rozměry mřížek byly vybrány tak, aby odpovídaly nejčastěji používaným otvorům.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	Ø A (MM)	Ø X (MM)	Ø Z (MM)	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	SÍŤKA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1131	Mřížka Ø150	150	180	20	bílá	50 ks	PS	ano	69,-
VE1132	Mřížka Ø150	150	180	20	hnědá	50 ks	PS	ano	69,-
VE1133	Mřížka Ø125	125	150	20	bílá	50 ks	PS	ano	42,-
VE1134	Mřížka Ø125	125	150	20	hnědá	50 ks	PS	ano	42,-
VE1135	Mřížka Ø110	110	125	20	bílá	70 ks	PS	ano	32,-
VE1136	Mřížka Ø110	110	125	20	hnědá	70 ks	PS	ano	32,-
VE1137	Mřížka Ø100	100	125	20	bílá	70 ks	PS	ano	34,-
VE1138	Mřížka Ø100	100	125	20	hnědá	70 ks	PS	ano	34,-
VE1139	Mřížka Ø70	70	95	20	bílá	40 ks	PS	ano	29,-
VE1140	Mřížka Ø70	70	95	20	hnědá	40 ks	PS	ano	29,-
VE11401	Mřížka Ø70	70	95	20	šedá	40 ks	PS	ano	35,-
VE11402	Mřížka Ø70	70	95	20	matně stříbrná	40 ks	PS	ano	69,-
VE11403	Mřížka Ø60	60	95	20	šedá	40 ks	PS	ano	33,-
VE11404	Mřížka Ø60	60	95	20	matně stříbrná	40 ks	PS	ano	63,-

MŘÍŽKA VĚTRACÍ KRUHOVÁ SE SÍŤOVINOU - UZAVÍRATELNÁ





POPIS


Použitelná v interiéru i v exteriéru. Lze manuálně zcela uzavřít proti proudění vzduchu.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	A (MM)	B (MM)	X (MM)	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	SÍŤKA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1151	Mřížka Ø110	110	135	20	bílá	70 ks	PS	ano	41,-

** Uzavírací*

MŘÍŽKA STROPNÍ KRUHOVÁ






POPIS

Pro větrání v domácnostech, obchodních či průmyslových prostorech. Na zadní straně je mřížka opatřena síťovinou proti drobnému hmyzu. Mřížka je lehce demontovatelná.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	Ø A (MM)	Ø X (MM)	B (MM)	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	SÍŤKA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1152	Mřížka Ø100	100	152	60	bílá	50 ks	PS	ano	69,-
VE1154	Mřížka Ø125	125	177	60	bílá	40 ks	PS	ano	79,-
VE1156	Mřížka Ø150	150	200	70	bílá	25 ks	PS	ano	89,-

VENTILÁTOR AXIÁLNÍ (VA)
VENTILÁTOR AXIÁLNÍ S DOBĚHEM (VAD)





POPIS

VA100, VA120 – je vybaven napájecí svorkovnicí pro připojení napájení a diodou (dioda signalizuje práci ventilátoru). Spouštění ventilátoru se může uskutečnit samostatným spínačem nebo vypínačem osvětlení místnosti. Hlučnost ventilátoru v 1 m (45,2 dB) ve 3 m (35,7 dB).
VA100D, VA120D – jsou vybaveny časovým doběhem (TIMER), diodou (pro signalizaci práce ventilátoru) a svorkovnicí pro připojení napájení. Může spolupracovat s vypínačem osvětlení (vypnutí osvětlení spouští časový systém).

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	Ø (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	X (MM)	Y (MM)	W (MM)	Z (MM)	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	VÝKONNOST (M3/H)	PŘÍKON (W)	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1170	Ventilátor axiální Ø120	120	150	150	129	129	154	154	87	77	bílá	10 ks	ABS	150	17	419,-
VE1171	Ventilátor axiální Ø100	100	150	150	129	129	154	154	87	77	bílá	10 ks	ABS	98	14	359,-
VE1172	Ventilátor axiální s doběhem Ø120	120	150	150	129	129	154	154	87	77	bílá	10 ks	ABS	150	17	589,-
VE1173	Ventilátor axiální s doběhem Ø100	100	150	150	129	129	154	154	87	77	bílá	10 ks	ABS	98	14	549,-

**Ventilátory obsahují příslušenství - sada šroubů s hmoždinkami*

STROPNÍ ODTAHOVÝ VENTILÁTOR S DOBĚHEM (SOVD)
STROPNÍ ODTAHOVÝ VENTILÁTOR (SOV)




POPIS

SOV100 – základní verze je vybavena svorkovnicí umožňující připojení ventilátoru k elektrické síti. Spouštění ventilátoru se může uskutečnit samostatným spínačem nebo vypínačem osvětlení místnosti.

SOV100D – verze s doběhem (Timer) je vybavena časovým spínačem a destičkou pro připojení napájení. Může spolupracovat s vypínačem osvětlení (vypnutí osvětlení spouští časový systém).

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	Ø (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	X (MM)	Y (MM)	W (MM)	Z (MM)	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	VÝKONNOST (M3/H)	PŘÍKON (W)	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1174	Stropní odtahový ventilátor Ø100	100	160	160	139	139	164	164	107	77	bílá	10 ks	ABS	88	14	419,-
VE1175	Stropní odt. vent. s doběhem Ø100	100	160	160	139	139	164	164	107	77	bílá	10 ks	ABS	88	14	599,-



Ventilátory obsahují příslušenství - sada šroubů s hmoždinkami

STROPNÍ ODTAHOVÝ VENTILÁTOR S POHYBOVÝM ČIDLEM (SOVP)




POPIS

SOV100P – verze se snímačem pohybu je vybavena pohybovým čidlem. Ventilátor připojen k napájení se spustí, když je detekován pohyb. Vypnutí lze regulovat se zpožděním 3-30 minut po posledním detekovaném pohybu. Úpravě je nápomocna LED dioda (zelenomodrá) vedle potenciometru, která určuje citlivost detektoru pohybu.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	Ø (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	X (MM)	Y (MM)	W (MM)	Z (MM)	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	VÝKONNOST (M3/H)	PŘÍKON (W)	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1176	Stropní ventilátor Ø100	100	160	160	139	139	164	164	103	77	bílá	10 ks	ABS	90	14	969,-

Ventilátory obsahují příslušenství - sada šroubů s hmoždinkami




VENTILÁTOR SE ŽALUZIÍ (VŽ)
VENTILÁTOR SE ŽALUZIÍ A DOBĚHEM (VŽD)



POPIS

VŽ100 - je vybaven diodou (dioda signalizuje práci ventilátoru) a svorkovnicí pro připojení k napájecí síti. Spouštění ventilátoru se může uskutečnit samostatným spínačem nebo vypínačem osvětleni místnosti.
VŽD100 - je vybaven časovým doběhem (TIMER), diodou (pro signalizaci práce ventilátoru) a svorkovnicí pro připojení napájení. Může spolupracovat s vypínačem osvětlení (vypnutí osvětlení spouští časový systém).

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	Ø (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	X (MM)	Y (MM)	W (MM)	Z (MM)	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	VÝKONNOST (M3/H)	PŘÍKON (W)	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1168	Ventilátor s žaluzií 100 mm	100	180	180	166	166	185	185	102	77	bílá	10 ks	ABS	116	14	719,-
VE1169	Ventilátor s žaluzií s doběhem 100 mm	100	180	180	166	166	185	185	102	77	bílá	10 ks	ABS	116	14	859,-



Ventilátory obsahují příslušenství - sada šroubů s hmoždinkami

VENTILÁTOR KLASIK



POPIS

Je určen k podpoře ventilace v obytných budovách a prostorách veřejného užitku. Ventilátor disponuje vysokým výkonem s nízkou elektrickou spotřebou. Je vybaven svorkovnicí pro připojení k elektrické síti 230V. Vyznačuje se velice tichým chodem. Během práce neruší jiná elektrická zařízení.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	Ø (MM)	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1163	Ventilátor KLASIK Ø100	100	bílá	10 ks	ABS	309,-

VENTILÁTOR DISK




POPIS

Je určen k podpoře ventilace v obytných budovách a prostorách veřejného užitku. Ventilátor disponuje vysokým výkonem s nízkou elektrickou spotřebou. Je vybaven svorkovnicí pro připojení k elektrické síti 230V. Vyznačuje se velice tichým chodem. Během práce neruší jiná elektrická zařízení.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	Ø (MM)	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1164	Ventilátor DISK Ø100	100	bílá	10 ks	ABS	309,-

POTRUBÍ AL-FLEXI






POPIS

Polopružné, ohebné, vzduchové potrubí. Hadici lze dle potřeby libovolně tvarovat, ohýbat a zkracovat. V původním stavu má hadice cca 100 cm, po úplném roztažení je její délka 3,0 m. Je nehořlavé a vzduchotěsné. Materiálové provedení – hliník.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	Ø (MM)	L (M)	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1060	Potrubí AL-flexi Ø150mm x 3m	150	3	9 ks	hliník	379,-
VE1061	Potrubí AL-flexi Ø125mm x 3m	125	3	13 ks	hliník	309,-
VE1062	Potrubí AL-flexi Ø100mm x 3m	100	3	20 ks	hliník	259,-
VE1063	Potrubí AL-flexi Ø80mm x 3m	80	3	30 ks	hliník	219,-
VE10601	Potrubí AL-flexi Ø150mm x 1m	150	1	18 ks	hliník	139,-
VE10611	Potrubí AL-flexi Ø125mm x 1m	125	1	26 ks	hliník	119,-
VE10621	Potrubí AL-flexi Ø100mm x 1m	100	1	40 ks	hliník	109,-
VE10631	Potrubí AL-flexi Ø80mm x 1m	80	1	60 ks	hliník	99,-

HADICOVÁ SPONA







POPIS

Hadicové spony se používají ke spojení Potrubí AL-flexi se vzduchovody a ventilátory do nekorozního prostředí. Materiálové provedení – pozinkovaný plech.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	Ø (MM)	Z (MM)	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1065	Hadicová spona Ø140-160mm	140 - 160	9	10 ks	kov	47,-
VE1066	Hadicová spona Ø120-140mm	120 - 140	9	10 ks	kov	41,-
VE1067	Hadicová spona Ø90-110mm	90 - 110	9	10 ks	kov	36,-
VE1068	Hadicová spona Ø60-80mm	60 - 80	9	10 ks	kov	35,-

HADICOVÁ SPOJKA PLNÁ - KOV






POPIS

Hadicové spojky se používají ke spojení flexi potrubí za pomocí hadicových spon.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	Ø A (MM)	Ø Z (MM)	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1073	Hadicová spojka plná - kov Ø80	78,5	100	50 ks	kov	66,-
VE1072	Hadicová spojka plná - kov Ø100	98,5	100	60 ks	kov	66,-
VE1071	Hadicová spojka plná - kov Ø125	123,5	100	25 ks	kov	65,-
VE1070	Hadicová spojka plná - kov Ø150	148,5	100	20 ks	kov	68,-

KANÁL PLOCHÝ






POPIS

Hlavní stavební prvek ventilačního systému. Lze jej libovolně zkracovat na požadovanou délku.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	H (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1181	Kanál plochý 110x55x500	0,5	110	55	107	52	bílá	10 ks	PVC	89,-
VE11811	Kanál plochý 150x75x500	0,5	150	75	147	72	bílá	10 ks	PVC	139,-
VE1180	Kanál plochý 110x55x1000	1	110	55	107	52	bílá	10 ks	PVC	169,-
VE11812	Kanál plochý 150x75x1000	1	150	75	147	72	bílá	10 ks	PVC	269,-
VE11813	Kanál plochý 150x75x1500	1,5	150	75	147	72	bílá	10 ks	PVC	399,-

TVAROVKA T-KUS






OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	A (MM)	B (MM)	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1182	Tvarovka T-kus 3x110x55	110	55	bílá	7 ks	ABS	99,-
VE11821	Tvarovka T-kus 3x150x75	150	75	bílá	9 ks	ABS	229,-

KOLENO VODOROVNÉ PLOCHÉ 90°






OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	A (MM)	B (MM)	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1183	Koleno vodorovné ploché 90° 2x110x55	110	55	bílá	10 ks	ABS	66,-
VE11831	Koleno vodorovné ploché 90° 2x150x75	150	75	bílá	9 ks	ABS	209,-

KOLENO VERTIKÁLNÍ PLOCHÉ 90°






OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	A (MM)	B (MM)	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE11830	Koleno vertikální ploché 90° 2x110x55	55	110	bílá	10 ks	ABS	66,-
VE11832	Koleno vertikální ploché 90° 2x150x75	75	150	bílá	16 ks	ABS	179,-

SPOJKA PLOCHÉHO KANÁLU






POPIS

Hlavní stavební prvek ventilačního systému. Lze jej libovolně zkracovat na požadovanou délku.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	Ø (MM)	Z (MM)	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1184	Spojka plochého kanálu 110x55	110	55	bílá	16 ks	ABS	43,-
VE1185	Spojka plochého kanálu 150x75	150	75	bílá	12 ks	ABS	99,-

SPOJKA PLOCHÉHO KANÁLU S KLAPKOU






POPIS

Slouží k napojení dvou plochých kanálů. V okamžiku nečinnosti systému klapka uzavře ventilační systém gravitací.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	Ø (MM)	Z (MM)	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE11850	Spojka plochého kanálu s klapkou 110x55	110	55	bílá	16 ks	ABS	53,-
VE11851	Spojka plochého kanálu s klapkou 150x75	150	75	bílá	12 ks	ABS	109,-

PŘÍRUBA NÁSTĚNNÁ






POPIS

Slouží k zaústění plochého kanálu do konstrukce v místě prostupů.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	Ø (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	F (MM)	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1186	Příruba nást.110x55	otvor up. Ø3,6	110	55	134	118	150	134	bílá	60 ks	ABS	34,-
VE11862	Příruba nást.150x75	otvor up. Ø3,6	150	75	174	134	190	150	bílá	50 ks	ABS	51,-

ČLÁNEK PŘECHODOVÝ PLOCHÝ






POPIS

Slouží ke spojení dvou plochých kanálů ze 150×75 mm do 110×55 mm.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	A (MM)	B (MM)	A (MM)	B (MM)	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE11982	Článek 150x75/110x55	150	75	110	55	bílá	6 ks	ABS	179,-

DRŽÁK KANÁLU PLOCHÝ






POPIS

Nezbytný prvek ventilačního systému pro jeho uchycení pod stropem nebo na stěně.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	Ø (MM)	A (MM)	B (MM)	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1187	Držák kanálu plochý 110x55	otvor upevnění Ø4	110	55	bílá	20 ks	ABS	25,-
VE1188	Držák kanálu plochý 150x75	otvor upevnění Ø4,8	150	75	bílá	20 ks	ABS	53,-

UKONČOVACÍ ČLÁNEK KANÁLU S MŘÍŽKOU





POPIS

Nedílná součást ventilačního systému. Mřížka pro odvod nebo přívod vzduchu.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	Ø (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	F (MM)	G (MM)	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1189	Ukončovací článek kanálu 110x55	otvor upevnění Ø4	107	52	139	84	63	118	17	bílá	35 ks	ABS	32,-
VE11891	Ukončovací článek kanálu 150x75	otvor upevnění Ø4	147	72	183	108	88	162	17	bílá	20 ks	ABS	42,-
VE11892	Ukončovací článek kanálu 150x75	otvor upevnění Ø4	147	72	183	108	88	162	17	hnědá	20 ks	ABS	42,-


VENTILÁTOR K ODVĚTRÁNÍ KANÁLOVÝCH SYSTÉMŮ (VKS)



POPIS


VKS100 - základní verze je vybavena svorkovnicí umožňující připojení ventilátoru k elektrické síti. Spouštění ventilátoru se může uskutečnit samostatným spínačem nebo vypínačem osvětlení místnosti.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	Ø (MM)	W (MM)	Z (MM)	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	VÝKONNOST (M³/H)	PŘÍKON (W)	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1177	Ventilátor Ø100	100	89	55	bílá	10 ks	ABS	101	14	299,-
VE1178	Ventilátor Ø125	125	72	42	bílá	10 ks	ABS	154	17	369,-



KANÁL KULATÝ






POPIS

Hlavní stavební prvek ventilačního systému. Lze jej libovolně zkracovat na požadovanou délku.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	Ø 2 (MM)	H (M)	1 (MM)	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1191	Kanál kulatý Ø100x500	100	0,5	103	bílá	10 ks	PVC	89,-
VE11912	Kanál kulatý Ø125x500	125	0,5	128	bílá	10 ks	PVC	116,-
VE11914	Kanál kulatý Ø150x500	150	0,5	153	bílá	7 ks	PVC	149,-
VE1190	Kanál kulatý Ø100x1000	100	1	103	bílá	10 ks	PVC	169,-
VE11911	Kanál kulatý Ø125x1000	125	1	128	bílá	10 ks	PVC	219,-
VE11913	Kanál kulatý Ø150x1000	150	1	153	bílá	7 ks	PVC	289,-

TVAROVKA KULATÁ T-KUS






POPIS

Nedílná součást ventilačního systému pro připojení vedlejších větví ventilačního potrubí.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	Ø (MM)	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1192	Tvarovka kulatá T-kus 3xØ100	100	bílá	10 ks	ABS	119,-
VE11920	Tvarovka kulatá T-kus 3xØ125	125	bílá	7 ks	ABS	149,-
VE11921	Tvarovka kulatá T-kus 3xØ150	150	bílá	8 ks	ABS	199,-

KOLENO VODOROVNÉ KULATÉ 90°






POPIS

Nedílná součást ventilačního systému pro připojení vedlejších větví ventilačního potrubí.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	Ø (MM)	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1193	Koleno vodorovné kulaté 90° 2xØ100	100	bílá	15 ks	ABS	86,-
VE11931	Koleno vodorovné kulaté 90° 2xØ125	125	bílá	15 ks	ABS	119,-
VE11932	Koleno vodorovné kulaté 90° 2xØ150	150	bílá	15 ks	ABS	149,-

SPOJKA KULATÉHO KANÁLU






POPIS

Spojovací kus kulatého kanálu.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	Ø (MM)	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1194	Spojka kulatého kanálu Ø100	100	15 ks	ABS	bílá	39,-
VE11941	Spojka kulatého kanálu Ø125	125	10 ks	ABS	bílá	49,-
VE11942	Spojka kulatého kanálu Ø150	150	10 ks	ABS	bílá	57,-

SPOJKA KULATÉHO KANÁLU S KLAPKOU






POPIS

V okamžiku nečinnosti systému klapka uzavře ventilační systém gravitací.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	Ø (MM)	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	BARVA	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1197	Spojka kulatého kanálu s klapkou Ø100 s klapkou	100	15 ks	ABS	bílá	45,-
VE11971	Spojka kulatého kanálu s klapkou Ø125 s klapkou	125	10 ks	ABS	bílá	59,-
VE11972	Spojka kulatého kanálu s klapkou Ø150 s klapkou	150	10 ks	ABS	bílá	79,-

DRŽÁK KANÁLU KULATÝ






POPIS

Součást ventilačního systému pro jeho uchycení pod stropem nebo na stěně.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	Ø 1 (MM)	Ø 2 (MM)	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1195	Držák kanálu kulatý Ø100	100	otvor upevnění Ø4,4	bílá	15 ks	ABS	25,-
VE11951	Držák kanálu kulatý Ø125	125	otvor upevnění Ø4,4	bílá	15 ks	ABS	42,-
VE11952	Držák kanálu kulatý Ø150	150	otvor upevnění Ø4,4	bílá	12 ks	ABS	49,-

PŘÍRUBA NÁSTĚNNÁ KULATÁ






POPIS

Spojovací kus kulatého kanálu.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	Ø 1 (MM)	Ø 2 (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1196	Příruba nástěnná kulatá Ø100	otvor průchozí Ø104	otvor upevnění Ø3,6	150	134	133	118	bílá	60 ks	ABS	30,-
VE11861	Příruba nástěnná kulatá Ø125	otvor průchozí Ø129	otvor upevnění Ø3,6	167	161	150	144	bílá	60 ks	ABS	46,-

ČLÁNEK PŘECHODOVÝ






POPIS

Slouží k přechodu z plochého ventilačního vedení na kulaté.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	Ø (MM)	A (MM)	B (MM)	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1198	Článek přechodový 110x55/Ø100	103	110	55	bílá	8 ks	ABS	85,-
VE11981	Článek přechodový 150x75/Ø125	128	150	75	bílá	12 ks	ABS	159,-

ČLÁNEK PŘECHODOVÝ KOLENO 90°






POPIS

Slouží k přechodu z plochého ventilačního vedení na kulaté při přechodu z vertikálního vedení na horizontální.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	Ø (MM)	A (MM)	B (MM)	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1199	Článek přechodový koleno 90° 110x55/Ø100	103	110	55	bílá	8 ks	ABS	63,-
VE11991	Článek přechodový koleno 90° 150x75/Ø125	128	150	75	bílá	12 ks	ABS	169,-

UKONČOVACÍ ČLÁNEK KANÁLU HORIZONTÁLNÍ





POPIS


Mřížka pro nasávání nebo přívod vzduchu. V okamžiku nečinnosti systému klapka uzavře ventilační systém.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	Ø (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1200	Ukončovací článek kanálu horizontální Ø100/190x190 s mřížkou a klapkou	100	190	72	130	bílá	10 ks	ABS	117,-

**Ventilátory obsahují příslušenství - sada šroubů s hmoždinkami*

REDUKCE KULATÝCH KANÁLŮ VÍCE PRŮMĚROVÁ






POPIS

Univerzální více průměrová redukce kulatých kanálů.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	Ø 1 (MM)	Ø 2 (MM)	Ø 3 (MM)	Ø 4 (MM)	Ø 5 (MM)	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1201	Redukce víceprůměrová Ø100 až Ø150	100	110	120	125	150	bílá	12 ks	ABS	85,-

REDUKCE KULATÝCH KANÁLŮ






POPIS

Slouží ke spojení kulatých kanálů různých průměrů.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	Ø 1 (MM)	Ø 2 (MM)	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1204	Redukce kulatých kanálů Ø125/Ø100	100	125	bílá	10 ks	ABS	59,-
VE1203	Redukce kulatých kanálů Ø125/Ø120	120	125	bílá	10 ks	ABS	56,-
VE1205	Redukce kulatých kanálů Ø150/Ø125	125	150	bílá	10 ks	ABS	59,-

PŘECHODOVÁ TVAROVKA





POPIS

Nedílná součást ventilačního systému – přechodová tvarovka.

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV VÝROBKU	Ø (MM)	A (MM)	BARVA	POČET KS V BALENÍ	MATERIÁL	PRODEJNÍ MOC BEZ DPH KČ/KS
VE1202	Přechodová tvarovka Ø100/90,5x90x5	100	90,5	bílá	10 ks	ABS	39,-

STOJAN MALÝ PRO VENTILAČNÍ SYSTÉMY

OBJ. Č.: VE002




STOJAN MALÝ PRO VENTILAČNÍ POTRUBÍ

OBJ. Č.: VE003



STOJAN VELKÝ PRO VENTILAČNÍ SYSTÉMY

OBJ.Č.: VE001



DEBBEX®
by Den Braven

Den Braven Czech and Slovak a.s.
793 91, Úvalno 353
IČO: 26872072 DIČ: CZ26872072
tel.: 554 648 200
e-mail: info@denbraven.cz

www.denbraven.cz